



Oferta produktów

Nazwa produktu

Chłapacz błotny czarny 400/400

Chłapacz błotny czarny 620/400

Chłapacz błotny czarny 450/300

Chłapacz błotny czarny 250/250

Chłapacz błotny czarny 500/260

Chłapacz błotny czarny 600/350

Chłapacz błotny czarny 400/290

Chłapacz błotny czarny 620/250

Wszystkie produkty zaznaczone kolorem na życzenie klienta mogą występować z nadrukiem (Man, Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, Renault, BPW, Benalu, Schmitz, Kogel, znaki nakazu/zakazu, Daf, Krone)

Wyżej wymienione produkty są produktami zastępczymi !!!



Odbojnik resorowy (PG 08) 75/H75 1xM12

Odbojnik resorowy (PG 09) 95/H107 1xM12

Odbojnik resorowy (PG 10) 110/H135 1xM12

Odbojnik resorowy (PG 11/1) 130/H160 1xM12

Odbojnik resorowy (PG 11/2) 130/H160 2xM12
rozstaw 112 mm

Odbojnik resorowy (PG 17) 83/H130 1xM10

Odbojnik uniwersalny OD22/22A/23/23A

Odbojnik resorowy (PG 42) 75/H89 1xM12

Odbojnik resorowy (PG 48) 80-60/H89 1xM12

Odbojnik resorowy (PG 68) 105/H86 1xM16

Złącze metalowo-gumowe (PG 12/A) 70/70 2xM12

Złącze metalowo-gumowe (PG 12/B) 75/50 2xM12

Złącze metalowo-gumowe (PG 12/C) 50/50 2xM12

Złącze metalowo-gumowe (PG 12/M) 50/40 2xM10

Odbojnik resorowy (OBM) R2K6 65/H100

Odbojnik resorowy (OBD) R2K15 97/H100

Odbojnik resorowy (OBD) R2K32 110/H100



Odbojnik dojazdowy (PG 01) 360/110/50 3 otwory 12 mm pod śrubę stożkową rozstaw 113 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 02) 195/80/90 2 otwory 14x30 mm rozstaw 100 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 03) 200/50/50 otwór 10x25 mm rozstaw 123 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 04) 390/50/60 3 otwory 10 mm rozstaw 160 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 05) 460/80/80 3 otwory 12x30 mm rozstaw 175 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 06) 200/80/110 2 otwory 12x30 mm rozstaw 102 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 07) 115/75/80 2 otwory 12x25 mm rozstaw 65 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 13) 115/45/50

Odbojnik resorowy (PG 14) kostka 100/100/100 otwór 16x30 mm

Odbojnik gumowy poduszka (PG 18) 130/70/25 otwór 8x26 mm rozstaw 60 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 19) 490/65/75 3 otwory 14 mm rozstaw 185 mm



Poduszka ramowa (PG 20) 205/100/H25

Odbojnik resorowy (PG 20A) 210/100/H15

Odbojnik dojazdowy (PG 21) 170/130/60 otwór 12x20 mm rozstaw 87x58

Odbojnik dojazdowy (PG 24) 295/55/45 2 otwory 10x20 mm rozstaw 175 mm

Odbojnik burty (PG 25) 50/30/30 2 otwory 6x10 mm rozstaw 22 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 36) 170130/80 otwór 10x18 mm rozstaw 85x60

Odbojnik dojazdowy (PG 37) 300/100/80 2 otwory 12x24 22 rozstaw 130 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 38/60) 160/110/85 rozstaw 60 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 38/80) 160/110/85 rozstaw 80 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 39) 200/70/30 2 otwory 8x25 mm rozstaw 100 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 40) 120/60/50 2xM10 rozstaw 80 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 44) 305/55/28 3 otwory 8x16 mm rozstaw 102 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 45) 375/65/68 3 otwory 10x18 mm rozstaw 125 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 51) 180/70/60 dwa otwory 10x25 mm rozstaw 105 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 54) 320/100/95 otwór 12x20 mm rozstaw 240x54 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 57) 200/150/80 4 otwory 10x30 mm rozstaw 120x75 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 58) 350/100/100 otwór 16x32 mm rozstaw 200

Odbojnik dojazdowy (PG 59) 80/100

Odbojnik dojazdowy (PG 60) 700/45/35 5 otworów 6x12 mm rozstaw 155 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 62) 280/100/90 3 otwory 12x20 mm rozstaw 150 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 64) 530/100/125 3 otwory 12x30 mm rozstaw 200 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 65) 150/50/45 2 otwory 10x18 mm rozstaw 64 mm





Odbojnik dojazdowy (PG 66) 250/90/100
Odbojnik dojazdowy (PG 67) 150/75/80
Odbojnik dojazdowy (PG 70) 160/130/65
Poduszka ramy Kempf (PG 71) 133/80/35
Odbojnik rolkowy ODR 100/80
Odbojnik rolkowy ODR 100/130
Gumowy podkład warsztatowy (rolkowy) 100 H80 mm
Gumowy podkład warsztatowy 160x125x30 mm
Gumowy podkład warsztatowy 165x125x60 mm
Gumowy podkład warsztatowy 200x70x30 mm
Gumowy podkład warsztatowy (rolkowy) 100 H67 mm ryflowany
Gumowy podkład warsztatowy 200x70x30 mm
Gumowy podkład warsztatowy 135x80x60 mm
Gumowy podkład warsztatowy (rolkowy) 100 H26 mm ryflowany
Lemiesz pługa śnieżnego 500/150/40(z otworami)
Gumowy podkład warsztatowy 500x300x30 mm (koparka, dźwig)



POLGUM
S.P.Z O.O.



E-mail
polgum@onet.com.pl



Telefon
791 399 998



Lokalizacja
Patriotów 88, 44-253 Rybnik

Gumowy podkład warsztatowy 530x200x35 mm (koparka,
dźwig)