



Oferta produktów

Nazwa produktu

Chłapacz błotny czarny 400/400

Chłapacz błotny czarny 620/400

Chłapacz błotny czarny 450/300

Chłapacz błotny czarny 250/250

Chłapacz błotny czarny 500/260

Chłapacz błotny czarny 600/350

Chłapacz błotny czarny 400/290

Chłapacz błotny czarny 620/250

Wszystkie produkty zaznaczone kolorem na życzenie klienta mogą występować z nadrukiem (Man, Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, Renault, BPW, Benalu, Schmitz, Kogel, znaki nakazu/zakazu, Daf, Krone)

Wyżej wymienione produkty są produktami zastępczymi !!!



	Odbojnik resorowy (PG 08) 75/H75 1xM12
	Odbojnik resorowy (PG 09) 95/H107 1xM12
	Odbojnik resorowy (PG 10) 110/H135 1xM12
	Odbojnik resorowy (PG 11/1) 130H160 1xM12
	Odbojnik resorowy (PG 11/2) 130/H160 2xM12 rozstaw 112 mm
	Odbojnik resorowy (PG 17) 83/H130 1xM10
	Odbojnik uniwersalny OD22/22A/23/23A
	Odbojnik resorowy (PG 42) 75/H89 1xM12
	Odbojnik resorowy (PG 48) 80-60/H89 1xM12
	Odbojnik resorowy (PG 68) 105/H86 1xM16



	Złącze metalowo-gumowe (PG 12/A) 70/70 2xM12
	Złącze metalowo-gumowe (PG 12/B) 75/50 2xM12
	Złącze metalowo-gumowe (PG 12/C) 50/50 2xM12
	Złącze metalowo-gumowe (PG 12/M) 50/40 2xM10
	Odbojnik resorowy (OBM) R2K6 65/H100
	Odbojnik resorowy (OBD) R2K15 97/H100
	Odbojnik resorowy (OBD) R2K32 110/H100
	Odbojnik dojazdowy (PG 01) 360/110/50 3 otwory 12 mm pod śrubę stożkową rozstaw 113 mm



	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 02) 195/80/90 2 otwory 14x30 mm rozstaw 100 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 03) 200/50/50 otwór 10x25 mm rozstaw 123 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 04) 390/50/60 3 otwory 10 mm rozstaw 160 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 05) 460/80/80 3 otwory 12x30 mm rozstaw 175 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 06) 200/80/110 2 otwory 12x30 mm rozstaw 102 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 07) 115/75/80 2 otwory 12x25 rozstaw 65 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 13) 115/45/50</p>



	Odbojnik resorowy (PG 14) kostka 100/100/100 otwór 16x30 mm
	Odbojnik gumowy poduszka (PG 18) 130/70/25 otwór 8x26 mm rozstaw 60 mm
	Odbojnik dojazdowy (PG 19) 490/65/75 3 otwory 14 mm rozstaw 185 mm
	Poduszka ramowa (PG 20) 205/100/H25
	Odbojnik resorowy (PG 20A) 210/100/H15
	Odbojnik dojazdowy (PG 21) 170/130/60 otwór 12x20 mm rozstaw 87x58
	Odbojnik dojazdowy (PG 24) 295/55/45 2 otwory 10x20 mm rozstaw 175 mm
	Odbojnik burty (PG 25) 50/30/30 2 otwory 6x10 mm rozstaw 22 mm



	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 36) 170/130/80 otwór 10x18 mm rozstaw 85x60</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 37) 300/100/80 2 otwory 12x24 22 rozstaw 130 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 38/60) 160/110/85 rozstaw 60 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 38/80) 160/110/85 rozstaw 80 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 39) 200/70/30 2 otwory 8x25 mm rozstaw 100 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 40) 120/60/50 2xM10 rozstaw 80 mm</p>
	<p>Odbojnik dojazdowy (PG 44) 305/55/28 3 otwory 8x16 mm rozstaw 102 mm</p>



Odbojnik dojazdowy (PG 45) 375/65/68 3 otwory
10x18 mm rozstaw 125 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 51) 180/70/60 dwa otwory
10x25 mm rozstaw 105 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 54) 320/100/95 otwór 12x20
mm rozstaw 240x54 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 57) 200/150/80 4 otwory
10x30 mm rozstaw 120x75 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 58) 350/100/100 otwór
16x32 mm rozstaw 200



Odbojnik dojazdowy (PG 59) 80/100

Odbojnik dojazdowy (PG 60) 700/45/35 5 otworów
6x12 mm rozstaw 155 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 62) 280/100/90 3 otwory
12x20 mm rozstaw 150 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 64) 530/100/125 3 otwory
12x30 mm rozstaw 200 mm



Odbojnik dojazdowy (PG 65) 150/50/45 2 otwory
10x18 mm rozstaw 64 mm

Odbojnik dojazdowy (PG 66) 250/90/100



Odbojnik dojazdowy (PG 67) 150/75/80



Odbojnik dojazdowy (PG 70) 160/130/65



Poduszka ramy Kempf (PG 71) 133/80/35



Odbojnik rolkowy ODR 100/80



Odbojnik rolkowy ODR 100/130


Gumowy podkład warsztatowy (rolkowy) 100 H80 mm

Gumowy podkład warsztatowy 160x125x30 mm

Gumowy podkład warsztatowy 165x125x60 mm

Gumowy podkład warsztatowy 200x70x30 mm



	Gumowy podkład warsztatowy (rolkowy) 100 H67 mm ryflowany
	Gumowy podkład warsztatowy 135x80x60 mm
	Gumowy podkład warsztatowy (rolkowy) 100 H26 mm ryflowany
	Lemiesz pługa śnieżnego 500/150/40(z otworami)
	Gumowy podkład warsztatowy 500x300x30 mm (koparka, dźwig)
	Gumowy podkład warsztatowy 530x200x35 mm (koparka, dźwig)